

**ИНСТРУКЦИЯ**  
(информация для потребителей)  
по медицинскому применению препарата  
**АСТРАСЕПТ®**  
(Astraseptum)

**Регистрационный номер:**

**Торговое название:** Астрасепт®

**МНН:** нет

**Лекарственная форма:** Таблетки для рассасывания обычные, лимонные, апельсиновые, имбирно-лимонные, вишнево-ментоловые, медово-лимонные, апельсиново-ментоловые, ментолово-эвкалиптовые, черносмородиново-ментоловые.

**Состав:**

Каждая таблетка содержит: активные вещества:

2,4 – дихлорбензиловый спирт – 1,2 мг;

амилметакрезол – 0,6 мг

Вспомогательные вещества:

Сахароза, глюкоза, лимонная кислота (кроме медово-лимонных таблеток), левоментол;

Ароматизаторы и красители:

Обычные таблетки: аниса масло, ментоловое масло, краситель азорубин, краситель пунцовый [Понсо 4R];

Лимонные таблетки: ароматизатор лимонный, краситель желтый хинолиновый, краситель солнечный закат желтый;

Апельсиновые таблетки: ароматизатор апельсиновый, краситель солнечный закат желтый;

Имбирно-лимонные таблетки: имбиря масло, ароматизатор лимонный, натрия лаурилсульфат, краситель карамель, краситель солнечный закат желтый;

Вишнево-ментоловые таблетки: ароматизатор вишневый, краситель пунцовый [Понсо 4R];

Медово-лимонные таблетки: ароматизатор медовый, ароматизатор лимонный, краситель карамель;

Апельсиново-ментоловые таблетки: ароматизатор апельсиновый, краситель солнечный закат желтый;

Ментолово-эвкалиптовые таблетки: эвкалипта листьев масло, краситель желтый хинолиновый, краситель индигокарминовый;

Черносмородиново-ментоловые таблетки: ароматизатор черносмородиновый, краситель индигокарминовый, краситель пунцовый [Понсо 4R].

**Описание:**

Таблетки для рассасывания обычные: круглые двояковыпуклые таблетки вишнево-красного цвета.

Таблетки для рассасывания лимонные: круглые двояковыпуклые таблетки желтого цвета.

Таблетки для рассасывания апельсиновые: круглые двояковыпуклые таблетки оранжевого цвета.

Таблетки для рассасывания имбирно-лимонные: круглые двояковыпуклые таблетки оранжевого цвета с коричневатым оттенком.

Таблетки для рассасывания апельсиново-ментоловые: круглые двояковыпуклые таблетки от оранжевого до темно-оранжевого цвета.

Таблетки для рассасывания медово-лимонные: круглые двояковыпуклые таблетки от светло-желтого до желто-коричневого цвета.

Таблетки для рассасывания вишнево-ментоловые: круглые двояковыпуклые таблетки от красного до темно-оранжевого цвета.

Таблетки для рассасывания ментолово-эвкалиптовые: круглые двояковыпуклые таблетки зеленого цвета.

Таблетки для рассасывания черносмородиново-ментоловые: круглые двояковыпуклые таблетки коричнево - фиолетового цвета.

Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краев.

**Фармакологическая группа:** Антисептическое средство.

**Код АТХ:** R02AA20

**Фармакологические свойства:**

**Фармакологическое действие:** комбинированный противомикробный препарат для местного применения в полости рта и глотки. Обладает антисептическим действием. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

**Показания к применению:**

Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки (облегчает боль и смягчает раздражение в горле).

**Противопоказания:**

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата
- Детский возраст ( до 5 лет)

**Способ применения и дозы:**

Взрослые и дети старше 5 лет: рассасывать по одной таблетке каждые 2-3 часа. Не принимать более 8 таблеток в течение 24 часов.

**Побочные действия:**

Аллергические реакции.

**Передозировка:**

Маловероятна, возможная передозировка может привести к симптомам дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта. Лечение симптоматическое.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Клинически значимых взаимодействий с другими препаратами не выявлено.

**Особые указания:**

Не превышать указанную дозу.

**Форма выпуска:**

Таблетки для рассасывания обычные, лимонные, апельсиновые, имбирно-лимонные, вишнево-ментоловые, медово-лимонные, апельсиново-ментоловые, ментолово-эвкалиптовые, черносмородиново-ментоловые

По 8 таблеток в блистер из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. По 2 блистера вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

**Условия хранения:**

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

В не доступном для детей месте.

**Срок годности:**

3 года. Не использовать после срока, указанного на этикетке.

**Условия отпуска из аптек:**

Без рецепта.

**Название и адрес изготовителя:**

«Фермента Биотек Лимитед», Индия

Напротив Видьяпит, С.В. РОД Мадживада.

Тхане-400607, Индия.

Произведено «Максон Фармасьютикалз» (И)П.Лтд.», Индия,

195, Раджкот Хайвей Роуд, Сурендранагар.

Претензии принимаются по адресу Московского представительства

ЗАО «Трансатлантик Интернейшнл», Россия

119590, Москва, ул. Улофа Пальме, 1, секция 5

Тел.: 775-39-38, Факс: 514-10-54/67

И.о директора ИДКЭЛС

Представитель фирмы



А.Н.Васильев

Н.А.Данилова